



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CE **EC CERTIFICATE OF CONFORMITY**

Registrazione n.° CPD/0497/2950/09
Registration number

I'Istituto di Certificazione CSI S.p.A. (Organismo Notificato per la Direttiva 89/106/CEE)
The Certification Body CSI S.p.A. (89/106/EEC Directive Notified Body)

certifica che/ certifies that

DIEMME LEGNO Snc

Loc. La Dobbie n.5 - 33016 PONTEBBA (UD)

ha implementato e mantiene un Controllo Interno della Produzione che garantisce la conformità al Tipo esaminato inizialmente e ai requisiti della norma EN 14080: 2005, secondo la procedura del Sistema 1 (uno) - Allegato III della direttiva 89/106/CEE
has implemented and maintains a Factory Production Control in compliance to the initial Type testing and requirement which apply to it, according to the procedure of System 1 (one) - Annex III of the 89/106/EEC Directive

allo scopo di produrre e testare
for the scope of manufacturing and testing

Legno lamellare incollato/Glued laminated timber

Denominato / Named

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE AD USO STRUTTURALE

Le caratteristiche del prodotto sono riportate nell'allegato A
The characteristics of product are listed in annexe A

Il produttore è autorizzato ad apporre sul prodotto di cui sopra, dopo la marcatura CE, il numero di identificazione dell'Organismo Notificato 0497.

Questo certificato è soggetto a sorveglianza semestrale.

The manufacturer is authorised to provide the above product with the CE marking, followed by the Notified Body identification number 0497.

This certificate is subject to an semi-annual reassessment

Il Responsabile del Centro

Managing Director
Dott. Ing. P. Cau

Data emissione/issuing date 23/02/2009

GRUPPO
IMQ



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
www.csi-spa.com Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940

Certificato CE di Conformità - Allegato A

EC Certificate of Conformity - Annex A

Registrazione n.° CPD/2950/09

Registration number

DIEMME LEGNO Snc

Loc. La Dobbie n.5 - 33016 PONTEBBA (UD)

Legno lamellare incollato/Glued laminated timber

TRAVI IN LEGNO LAMELLARE AD USO STRUTTURALE

Caratteristiche della famiglia/ characteristics of the family:

Specie legnosa/ Timber : Picea Abies–Abies Alba (WPCA-EN 14081-1)

Classe resistenza meccanica EN 1194 /Mechanical resistace class : GL 24

Classe di Servizio/Service class : 1 & 2

Collante/Glue EN 301 : Tipo/Type 1

In base alle prove di tipo eseguite ed ai documenti del Fascicolo Tecnico predisposto, i risultati applicabili a tutti i prodotti della famiglia sono:

According to tests and technical file the results valid for every products in the family are:

Reazione al fuoco / Reaction to fire CWFT: Classe Class D s2 d0

Durabilità naturale / Natural Durability: Classe Class 4

Rilascio di formaldeide /Formaldehyde release: Classe Class E1

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau

Data emissione/issue date 23/02/2009

**GRUPPO
IMQ**

Pag. 2/2